

Belüftungslösungen
Ausgabe März 2025



FLECK
Dachzubehör!

Belüftungs- lösungen Steildach und Fassade

First, Grat, Traufe und Vorhangfassaden
professionell be- und entlüften

fleck-dach.de



Jetzt mehr erfahren:
fleck-dach.de/traufenzubehoer

Dächer und Fassaden müssen atmen

Seit Jahrzehnten bewährt: Zubehör von FLECK für die Be- und Entlüftung von First, Grat, Traufe und Vorhangfassaden

Sowohl bei der Dachkonstruktion wie bei vorgehängten Fassaden sind Öffnungen vorzusehen, durch die Luft einströmen und zirkulieren kann. Diese Hinterlüftung verhindert Feuchtigkeitsstau und schützt vor Schäden durch Kondenswasser.

Neu im Sortiment: Lüftungswinkel und -streifen

FLECK hat sein Sortiment um Lüftungswinkel und Lüftungstreifen erweitert. Diese Produkte kommen bei der fachgerechten Ausführung von Traufbereichen und hinterlüfteten Fassaden zum Einsatz.

Etablierte Lösungen für die sichere Belüftung




Bewährt und beliebt im Dachhandwerk sind First- und Gratscheiben, die Europa-Roll-Traufe, Traufenzuluftelemente, Traufenkämme und Traufen-Lüftungselemente mit Kamm.



FLECK ist Deutschlands Spezialist für Dachzubehör
 Seit der Firmengründung 1957 entwickelt FLECK Produkte und Services für das Dachhandwerk. Die meisten Produkte sind Made in Germany. Erneuerung ist bei FLECK Pflicht, getreu dem Motto: „Das Mögliche. Einfach. Gemacht.“

Belüftung von Steildächern und Vorhangfassaden

Hier werden bewährte Produkte seit Jahrzehnten erfolgreich verbaut. Sie schützen vor z.B. nistenden Vögeln, sorgen für ausreichende Belüftung und dafür, dass Feuchtigkeit durch Luftzirkulation ausgetragen wird.



Produkte zur Hinterlüftung

Die Produkte von FLECK sind Made in Germany und zeichnen sich durch Langlebigkeit und einfache Montage aus.



1 Traufenzuluftelement

Element auf der Traufbohle zur Auflage z. B. ebener oder kleinformatiger Produkte wie Schiefer, Biberschwanzziegel. Ermöglicht die Belüftung der Konterlattenebene zwischen Unterspannbahn und Dachpfanne.

■ *Verfügbare Farben*



2 Traufenkamm

Bewährter Abschluss zwischen Traufplatte und Betondachsteinen bzw. Tondachziegeln. Er schützt vor Kleintieren und Vögeln.


■ *Verfügbare Farben*



3 Traufen-Lüftungselement mit Kamm

Kombiniert die Funktion des Traufenzuluftelements mit dem Traufenkamm. Gewährleistet die Zuluftöffnung für die Konterlattenebene und schützt vor Kleintieren und Vögeln.

■ *Verfügbare Farben*



4 Lüftungswinkel mit Ovallochung

Gelochtes Profil zum Einbau an Dach und vorgehängter, hinterlüfteter Fassade. Sorgt für Belüftung und schützt die Fassade zugleich vor Kleintieren und Insekten.

□ ■ ■ ■ *Verfügbare Farben*



5 Lüftungstreifen mit Ovallochung

Wie der Lüftungswinkel gewährleistet das streifenförmige Profil die Belüftung von Steildächern an der Traufe bzw. am Dachüberstand und schützt vor Kleintieren und Insekten.

□ ■ ■ ■ *Verfügbare Farben*



6 First- und Gratscheiben

Die Anfangs- und Endscheiben dienen der Abdichtung und Belüftung von Dachfirst und Grat und passen für Tondachziegel und Betondachsteine.

■ ■ ■ *Weitere Farben auf Anfrage*

Europa-Roll-Traufe von FLECK

Im Vergleich zu sperrigen Traufblechen besteht die Europa-Roll-Traufe aus einem flexiblen, witterungsbeständigen EVA-Kunststoff. So lassen sich 15 m handlich aufgerollt einfach mit auf das Dach nehmen, mit gewöhnlichen Werkzeugen bearbeiten und leicht montieren – ohne Vorarbeiten und Verschnitt an der Kantbank.



Vorteile berechnet:
fleck-dach.de/neu-berechnet




Verlegevideo bei YouTube:
Europa-Roll-Traufe




7 Europa-Roll-Traufe

15 m Europa-Roll-Traufe werden als kompakte Rolle geliefert mit einem Gewicht von ca. 5,5 kg


■ *Verfügbare Farben*



Ausgerollte Roll-Traufe positionieren, deren Einlaufblech in die Dachrinne legen und befestigen



Unterspannbahn auf dem oberen Selbstklebestreifen der Roll-Traufe fixieren



Traufenzuluftelement auf unterem Klebestreifen fixieren, zusätzlich mechanisch befestigen und Dach eindecken



FLECK GmbH
Industriestr. 12
45711 Datteln, Deutschland

T +49 2363 9123-0
info@fleck-dach.de

[fleck-dach.de](https://www.fleck-dach.de)

Besuchen Sie uns auch auf:

